



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

▶ 视觉形象
识别系统设计 (VI)

ZhengZhou University
Visual Identity System

郑州大学党委宣传部 监制
郑州大学美术学院 设计



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

学校标识

校徽寓意：以人为本，永攀高峰

校徽释义：

1. 以人为本，红色的“人”字，体现了校区以人为本的建设理念。
2. 隐含“郑大”，横向“Z”字为“郑”字拼音首字母，与红色“人”字合成“大”字。
3. 创建一流，组成“A”字，有创建一流大学寓意。
4. 永攀高峰，组成高山及半腰缠云图案，有耸入云端的高峰寓意。



郑州大学形象识别系统的基础设计要素，是由学校校徽、学校名称标准字体、标准色、辅助色及标准印刷字体所构成，有关郑州大学对内、对外视觉信息的传达沟通与形象的认知识别、使用，均以基础设计要素为核心。学校校徽是学校信息传达的核心，也是大学形象识别的基础，是学校的象征与精神。其应用范围非常广泛，涉及可使用的任何媒体。




PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标志方格坐标制图使用规范

学校校徽是学校信息传达的核心，也是大学形象识别的基础，是学校的象征与精神。其应用范围非常广泛，涉及可使用的任何媒体。因此，必须严格按照图例规范的要求制作使用，使用时应从本手册所附光盘中选取制作，如不能满足上述方法，可采用制图法制作。本图严格规定校徽制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定执行。



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

校徽标准稿、反白稿

为适应媒体发布的需要，校徽除标志图例外，也采用反白图例。保证校徽在对外宣传中，体现一致性。此为校徽的标准反白图，使用范围主要应用于必须使用反白印刷范围内。使用时请严格按照此规范执行。

此为标志的标准黑白图，
使用范围主要应用于如报纸广告等单色（黑白）印刷的范围内。





PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

白、灰底色应用规范

为适应媒体发布的需要，保证标志在对外形象中的一致性，制定此图例，使用范围主要应用于灰色背景底色印刷的范围内，灰色为 50%K。





PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标识反白与单色稿使用规范

为适应媒体发布的需要，制定反白图例，保证标志在对外形象中的一致性，此为标志的标准反白图。使用范围主要应用于单色反白印刷的范围内。





PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

中英文组合单色稿应用规范

中英文校名组合与校标同样具有专属性和认知性。中英文标准字在设计上与校标相互协调，相辅相成，在造型结构与视觉上形成统一感。

郑州大学

ZHENGZHOU UNIVERSITY

郑州大学

ZHENGZHOU UNIVERSITY

郑州大学

ZHENGZHOU UNIVERSITY



PART A / 1 / 01
基础系统


郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标志全称中文字体制作规范 - 横式


为与标志的造型结构形成统一感，郭沫若先生书写校名为中文专用标准企业全称字体，其间距与大小都重行进行了细致的调整，使用时严格按照此规范进行，以保证形象的统一性。

标准全称是指与标志一起出现时的规定用字，其版面上的用字见印刷用字规定。

标志全称中文字体



标志全称中文字体制作规范



标志全称中文字体反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标志全称英文字体制作规范


为与标志的造型结构形成统一感，英文专用标准企业全称字体。其中间距与大小都重行进行了细致的调整，使用严格按照此规范进行保证形象的统一性。

标准全称是指与标志一起出现时的规定用字，其版面上的用字见印刷用字规定。

标志全称英文字体

ZHENGZHOU UNIVERSITY

标志全称英文字体制作规范



标志全称英文字体反白使用

ZHENGZHOU UNIVERSITY



PART A / 1 / 01

基础系统


郑州大学
视觉形象识别系统设计

标志全称中文字体制作规范 - 竖式


为与标志的造型结构形成统一感，郭沫若先生书写校名为中文专用标准企业全称字体，其间距与大小都重行进行了细致的调整，使用时严格按照此规范进行，以保证形象的统一性。

标准全称是指与标志一起出现时的规定用字，其版面上的用字见印刷用字规定。

标志全称中文字体



标志全称中文字体制作规范



标志全称中文字体反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标志全称英文字体制作规范


为与标志的造型结构形成统一感，英文专用标准企业全称字体。其中间距与大小都重行进行了细致的调整，使用严格按照此规范进行保证形象的统一性。

标准全称是指与标志一起出现时的规定用字，其版面上的用字见印刷用字规定。

标志全称英文字体

ZHENGZHOU UNIVERSITY

标志全称英文字体制作规范



标志全称英文字体反白使用

ZHENGZHOU UNIVERSITY



PART A / 1 / 01

基础系统


郑州大学
视觉形象识别系统设计

标准字横式组合

标志全称中文字体



标志全称中文字体制作规范



标志全称中文字体反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标准字竖式组合


此为中英文标准竖式组合形式，使用时严格按照此规范进行。

色彩：当与标志一起出现时，与标志色值相同，单独出现或作为落款出现时根据版面应用辅助色

标志全称中英文字体



标志全称中英文字体制作规范



标志全称中英文字体反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

标志标准字横式组合规范

z

标志基本使用规定（横式）



标志基本使用规定（横式）制作规范



标志基本使用规定（横式）反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

Z

此为标志与中英文标准字体横式组合形式，使用时严格按照此规范进行。
以标准字高度为参照其他元素相对尺度组合，标志与标准字垂直居中对齐。

标志基本使用规定（横式）



标志基本使用规定（横式）制作规范



标志基本使用规定（横式）反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

标志标准字竖式组合规范

此为标志与中英文标准字体竖式组合形式，使用时严格按照此规范进行。
以标准字高度为参照其他元素相对尺度组合，标志与标准字垂直居中对齐。

标志全称中文字体



标志全称中文字体制作规范



标志全称中文字体反白使用



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

校徽、标准色与标准字横式组合反白规范

为适应媒体发布的需要，制定单色图例，保证标志在对外形象中的一致性，此为标志的标准单色图。使用范围主要应用于单色印刷的范围内，如旗帜、背景幕墙等。





PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

标志反白效果稿与单色稿（横式）使用规范

为适应媒体发布的需要，制定反白图例，保证标志在对外形象中的一致性，此为标志的标准反白图。使用范围主要应用于单色反白印刷的范围内。





PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

标志反白效果稿（竖式）使用规范

为适应媒体发布的需要，制定反白图例，保证标志在对外形象中的一致性，此为标志的标准反白图。使用范围主要应用于单色反白印刷的范围内。



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

中英文标识组合版本汇总

为适应媒体发布的需要，制定标识、中英文组合图例，保证标志在对外形象中的一致性。

中英文标识组合 - 横式 1



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

中英文标识组合 - 横式 2



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

中英文标识组合 - 竖式



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

Z

此制图规范是校徽与学院组合的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可以准确地绘制出校徽与学院组合。因此，必须严格按照图例规范的要求制作使用。本图严格规定制作的规格和各部分比例关系，制作时要严格按照本制图法的规定。



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

材料科学与工程学院
SCHOOL OF MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING





PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计


校徽与学院组合规范 - 竖式

此制图规范是校徽与学院组合的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可以准确地绘制出校徽与学院组合。因此，必须严格按照图例规范的要求制作使用。本图严格规定制作的规格和各部分比例关系，制作时要严格按照本制图法的规定。



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

材料科学与工程学院
SCHOOL OF MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING



注：a 为一个基本计量单位




PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

校徽与学院组合规范 - 竖式

此制图规范是校徽与学院组合的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可以准确地绘制出校徽与学院组合。因此，必须严格按照图例规范的要求制作使用。本图严格规定制作的规格和各部分比例关系，制作时要严格按照本制图法的规定。



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

校徽与学院组合规范 - 横式

此制图规范是校徽与学院组合的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可以准确地绘制出校徽与学院组合。因此，必须严格按照图例规范的要求制作使用。本图严格规定制作的规格和各部分比例关系，制作时要严格按照本制图法的规定。





PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计



校徽与标准字最小组合规范

为保证标志与标准字最小使用组合的可识别性，特规定最小使用范围：

横式 1：以标志的最小使用范围 10mm 为参照，标准字的最小使用尺寸为 25.5mm，间隔为 2.7mm。

横式 2：以标志的最小使用范围 10mm 为参照，标准字的最小使用尺寸为 20mm，间隔为 2.2mm。

竖式：以标志的最小使用范围 10mm 为参照，标准字的最小使用尺寸为 28mm，间隔为 3.2mm。





PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

校徽最小使用规范 / 校徽不可侵犯范围规范

为使标志在传播中不与其它的元素混淆，特规定标志四周的不可侵入范围，即单独使用此标志时与其他元素的间隔。如图所示，最小间隔为标志宽度的 1/4（相对尺度单位）。

为保证标志的最小可识别性，特规定标志的最小使用规范：标志宽度为 10mm



注：a 为一个基本计量单位



PART A / 1 / 01
基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

校徽与标准字禁用组合规范

为保证标志形象在对外形象中的一致性，制定此图例。
下列所示范例为标志禁用形象。



* 禁止不适当的图形颜色渐变



* 禁止非等比缩放标志



* 禁止勾线轮廓使用



* 禁止标志旋转、倾斜使用



* 禁止倾斜使用



* 禁止添加任何外轮廓使用



* 禁止标识残缺使用



* 禁止更改标志字体、颜色



* 禁止在与标志图形类似明度、纯度单色背景上使用



* 禁止随意更换标准字体



* 禁止标准字体错位使用



* 禁止在单色渐变色彩背景上使用



* 禁止使用阴影



* 禁止描边使用



* 禁止在纹路背景上使用



* 禁止更改标志个元素间距离



PART A / 1 / 01
基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

校徽与标准字禁用组合规范

为保证标志标准字组合形象在对外形象中的一致性，制定此图例。
下列所示范例为标志标准字组合禁用形象。



A

PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

背景色使用规定

标志呈印刷标准色，背景为白色

标志用类金属材质，背景为白色

标志用印刷标准色，背景为金属冷色材质

标志用印刷标准色，背景为深色调金属材质不可用



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

应用规范指定印刷中文字体

指定中文字体，主要使用于包括广告、和印刷材料在内的所有沟通形式。

本部分只规定字体，其颜色、行距、字距背景使用等按照版面的实际需要作调整，本部分不作限制。

方正超粗黑简体

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 24P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 18P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 12P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 9P

方正大标宋简体

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 24P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 18P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 12P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 9P

方正兰亭特黑简体

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 24P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 18P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 12P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 9P

方正兰亭中黑简体

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 18P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 12P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 9P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 6P

方正正纤黑简体

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 18P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 12P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 9P

郑州大学·郑州市科学大道 100 号 6P



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

应用规范指定印刷英文字体

指定英文字体，主要使用于包括广告、和印刷材料在内的所有英文场合沟通形式。
本部分只规定字体，其颜色、行距、字距背景使用等按照版面的实际需要作调整，本部分不作限制。

方正兰亭特黑简体

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 24P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 18P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 12P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 9P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 6P

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890
-=@#%^&*()_+{}|":?><~

方正兰亭中黑简体

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 24P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 18P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 12P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 9P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 6P

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890
-=@#%^&*()_+{}|":?><~

方正正纤黑简体

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 24P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 18P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 12P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 9P

Zhengzhou University No.100 Science Avenue,Zhengzhou 6P

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890
-=@#%^&*()_+{}|":?><~



PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

标准色

标准色是构成学校精神及品牌文化的重要因素，通过视觉传达产生强烈印象，达到色彩在视觉传达中的识别作用。为保证视觉的一致性，标准色由标志提取，主要应用于标志的色值修正与其他宣传品设计时使用。其色值分两种情况规定：四色印刷与网络媒体出版，在使用时请按照实际情况选用。

C10 M100 Y100 K50
R136 G0 B0

C10 M100 Y100 K50
R136 G0 B0



C90 M70 Y70 K30
R27 G65 B66

C90 M70 Y70 K30
R27 G65 B66





PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

辅助色

为使学校形象在统一之中富有变化，特制定辅助色系列配合使用，主要应用于宣传品设计以配合标准色使用，其色值分三种规定：

专色色值，供专色印刷时使用

四色色值，供四色印刷时使用

三色色值，供网络媒体出版使用



PANTONE 483
C0 M100 Y70 K50
R144 G 0 B26



PANTONE 561
C100 M10 Y60 K70
R0 G 67 B56



PANTONE 1525
C10 M70 Y100 K10
R226 G 126 B0




PANTONE 3155
C100 M30 Y50 K40
R0 G 92 B96




PANTONE 146
C10 M50 Y100 K30
R188 G 126 B0



PANTONE 468
C100 M60 Y40 K60
R0 G 68 B100



PANTONE 7528
C10 M0 Y0 K10
R239 G 234 B222



PANTONE 7519
C60 M80 Y90 K50
R79 G 42 B26



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

辅助色色阶

为保证标志的最大可识别性，特规定企业辅助色色阶，主要应用于与标志一同使用的场合。其规定如下图所示，在彩色印刷时请照此执行。当色阶不和标志一起出现，而作为装饰色块出现时，根据版面需要选取，在此不做规定。

PANTONE 483
C0 M100 Y70 K50
R144 G 0 B26

	禁用		禁用	100%
	禁用		禁用	90%
	禁用		禁用	80%
	禁用			70%
				60%
				50%
				40%
				30%
			禁用	20%
			禁用	10%

PANTONE 561
C100 M10 Y60 K70
R0 G 67 B56

	禁用		禁用	100%
	禁用		禁用	90%
	禁用		禁用	80%
	禁用			70%
	禁用			60%
				50%
				40%
			禁用	30%
			禁用	20%
			禁用	10%



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

辅助色色阶

为保证标志的最大可识别性，特规定企业辅助色色阶，主要应用于与标志一同使用的场合。

其规定如下图所示，在彩色印刷时请照此执行。

当色阶不和标志一起出现，而作为装饰色块出现时，根据版面需要选取，在此不做规定。

PANTONE 1525
C10 M70 Y100 K10
R226 G 126 B0

	禁用			100%
				90%
				80%
				70%
				60%
				50%
			禁用	40%
			禁用	30%
			禁用	20%
			禁用	10%

PANTONE 3155
C100 M30 Y50 K40
R0 G 92 B96

	禁用		禁用	100%
	禁用		禁用	90%
	禁用		禁用	80%
				70%
				60%
				50%
				40%
			禁用	30%
			禁用	20%
			禁用	10%



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

辅助色色阶

为保证标志的最大可识别性，特规定企业辅助色色阶，
主要应用于与标志一同使用的场合。

其规定如下图所示，在彩色印刷时请照此执行。

当色阶不和标志一起出现，而作为装饰色块出现时，根据版面需要选取，在此不做规定。

PANTONE 146
C10 M50 Y100 K30
R188 G 126 B0

	禁用		100%
			90%
			80%
			70%
			60%
			50%
			40%
			30%
			20%
			10%

PANTONE 468
C100 M60 Y40 K60
R0 G 68 B100

	禁用		禁用	100%
	禁用		禁用	90%
	禁用		禁用	80%
				70%
				60%
				50%
				40%
			禁用	30%
			禁用	20%
			禁用	10%



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

辅助色色阶

为保证标志的最大可识别性，特规定企业辅助色色阶，
主要应用于与标志一同使用的场合。
其规定如下图所示，在彩色印刷时请照此执行。
当色阶不和标志一起出现，而作为装饰色块出现时，根据版面需要选取，在此不做规定。

PANTONE 7519
C60 M80 Y90 K50
R79 G 42 B26

明度应用规范

	禁用		禁用	100%
	禁用		禁用	90%
	禁用		禁用	80%
				70%
				60%
				50%
			禁用	40%
			禁用	30%
			禁用	20%
			禁用	10%

	禁用		禁用	100%
	禁用		禁用	90%
	禁用		禁用	80%
	禁用		禁用	70%
	禁用		禁用	60%
	禁用		禁用	50%
				40%
				30%
			禁用	20%
			禁用	10%

A

PART A / 1 / 01 基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

色彩搭配组合规则

为适应不同环境和场合的需求，突出企业标志，特规定以下色彩专用表：

- 1 标志在辅助色上，需按此图例规则执行，
- 2 标志在黑色或深灰色背景上，需整体反白，
- 3 标志在白色背景上呈现标准色，标志在 50% 以下灰度呈现标准色，标志在浅灰背景色上使用呈现标准色，
- 4 标志在银色背景上使用呈现标准色。
- 5 标志在金色背景可使用标准色或整体反白

1



2




3



4



5





PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

背景色色相

为保证标志的最大可识别性，特规定企业背景色，主要应用于印刷宣传品与在线出版作为大面积的背景使用其规定如下图所示。



K30



K0



COM30Y100K0



K20



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

背景色色阶 -K30 / K20

背景色色阶使用是对传播标志、标准字、与背景色灰度对比的规定，目的是保证标志、标准字的清晰、凡规定禁用的均不能使用。

		100%
		90%
		禁用
		禁用
		禁用
		禁用
		禁用
		禁用
		禁用
		禁用
		禁用

		禁用	100%
		禁用	90%
		禁用	80%
		禁用	70%
		禁用	60%
		禁用	50%
		禁用	40%
		禁用	30%
		禁用	20%
		禁用	10%



PART A / 1 / 01
基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

背景色色阶 -C0M30Y100K0

背景色色阶使用是对传播标志、标准字、与背景色灰度对比的规定，目的是保证标志、标准字的清晰、凡规定禁用的均不能使用。

	禁用			100%
	禁用			90%
	禁用			80%
				70%
			禁用	60%
			禁用	50%
			禁用	40%
			禁用	30%
			禁用	20%
			禁用	10%










PART A / 1 / 01

基础系统

郑州大学
视觉形象识别系统设计

辅助图形

为充实学校形象，丰富校徽的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助图形，使其在实际应用中达到丰富视觉效果、统一视觉形象的双重作用。辅助图形可以增加设计的柔软度和亲切度，使设计更具表现的空间与力度。






PART A / 1 / 01

基础系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

色带 / 底纹使用规范

学校识别系统中，除了校徽外，需另设计规划延展色带，用于辅助郑州大学形象的塑造，增强识别的视觉张力和韵律动感。可应用于各种包装纸之图案及底纹的制作物上，可依据学校标准色、辅助色做图形与底色互换之效果。



B

PART B / 1 / 01 应用系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

名片

名片、信封、信纸等公用纸品是郑州大学公务信息传达的基础单位，是与外界接触沟通最为频繁的媒体，将其统一设计，传递郑州大学的视觉形象。

名片标准尺寸为 55mm*90mm，双面印刷，其中元素的比例位置如下图所示，正面按不同的功能，分成两种样式，除姓名职位等变化的信息外其他的固定信息均需按照此规定执行，不得随意添加无关内容。纸张为暖色无花纹的名片用纸。

校徽中文横式组合方案 正 / 反



校徽中文竖式组合方案 正 / 反



校徽英文横式组合方案 正 / 反



B

PART B / 1 / 01 应用系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

信封

名片、信封、信纸等公用纸品是郑州大学公务信息传达的基础单位,是与外界接触沟通最为频繁的媒体,将其统一设计,传递郑州大学的视觉形象。

信封标准尺寸为 230mm*120mm, 双面印刷, 其中元素的比例位置如下图所示, 不得随意添加无关内容。纸张为暖色无花纹用纸。



B


PART B / 1 / 01 应用系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

信纸

名片、信封、信纸等公用纸品是郑州大学公务信息传达的基础单位，是与外界接触沟通最为频繁的媒体，将其统一设计，传递郑州大学的视觉形象。

信纸标准尺寸为 190mm*265mm (正度 16K)，其中元素的比例位置如下图所示，不得随意添加无关内容。纸张为暖色无花纹用纸。



B


PART B / 1 / 01
应用系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

文件袋

名片、信封、信纸等公用纸品是郑州大学公务信息传达的基础单位，是与外界接触沟通最为频繁的媒体，将其统一设计，传递郑州大学的视觉形象。

文件袋标准尺寸为 243mm*345mm，双面印刷，其中元素的比例位置如下图所示，不得随意添加无关内容。纸张为暖色无花纹用纸。



B



PART B / 1 / 01 应用系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

旗帜 - 校级

校旗旗面采用红色和白色。其中红色旗面中，红、黄两种颜色是中国国旗的颜色，用这两种颜色作为校旗的标准色红色代表着积极和活力，黄色代表着高贵的气质和源远流长的中华传统文化；根据实际活动需求当校旗旗面为白色时，按照形象手册中校徽颜色规范使用。

旗面为红色或白色，长方形，长与高为三与二之比，旗面居中缀校徽图案，郑州大学中英文高度为旗高的大约三分之一，上下居中，校徽与郑州大学中英文共同居中，旗杆套为白色，建议采用以下通用尺寸：单位（cm）A：288*192 B：240*160 C：192*128 D：144*96 E：96*64



B

PART B / 1 / 01
应用系统

郑 州 大 学
视觉形象识别系统设计

旗帜 - 院级

院旗旗面原则以红色或白色为主（也可根据学科属性，自行选择旗面颜色），旗面上校徽标志与院名反白使用；白色旗面时，按照形象手册中校徽颜色规范使用，旗杆套为白色，建议采用以下通用尺寸：单位（cm）A：288*192 B：240*160 C：192*128 D：144*96 E：96*64

★校旗与院旗同时出现时，院旗尺寸不得大于校旗尺寸。

